



ZWEISTUFIGER TELESKOPZYLINDER - MITTLERE GRÖÖE

Setzen Sie auf die starken Rettungszyylinder mit bis zu 27t Hubkraft! Mit den 2-stufigen Teleskopzylindern heben und drücken Sie Material aus dem Weg, das Ihren Einsatz behindert. Das stärkste Argument für ihren Einsatz ist der riesige Hub kombiniert mit minimaler Bauhöhe. Bei der Fahrzeugrettung, bei Unfällen auf Schienen und Schiffen oder nach Gebäudeeinstürzen und Naturkatastrophen sind sie einfach unverzichtbar. Die ausgefahrene Länge des R 422 beträgt 1255 mm. Griffige Klauen an der Kolbenstange und im Zylinderboden bieten einen sicheren Halt an schrägen und glatten Flächen. Die Klauen sind um 360° drehbar. Das bedeutet eine minimale Bauhöhe und einen riesigen Hub dank der Teleskopbauweise. Eine feinfühlig Bedienung des Sterngriffs ist ohne Verdrehen des Handgelenks möglich.

Technische Daten

Hubkraft Kolben 1:	269 kN
Hubkraft Kolben 2:	134 kN
Gesamthub:	705 mm
Kolbenhub Kolben 1:	365 mm
Kolbenhub Kolben 2:	340 mm
Ausgefahrene Länge:	1255 mm
Ölbedarf:	1740 cm³
Abmessungen:	550 x 112 x 221 mm
Masse:	18,8 kg
Serie:	Schlauchgebunden
Typ:	Teleskopzylinder